



**HUMECTANTE
PARA
TEXTIL**

ECOWET MZ



Descripción general

Agente humectante de baja espuma, debido a su muy buena humectación, el **ECOWET-MZ**, es apropiado para desengomado, descrude, teñido y blanqueo de fibras naturales y sintéticas en procesos continuos, así como en equipos abiertos, donde se requiera un producto con bastante poder de humectación. Por ser un producto concentrado se requiere en la utilización poca cantidad para lograr excelentes resultados de humectación.

Características y Beneficios

- ✓ Producto altamente BIODEGRADABLE.
- ✓ No toxico.
- ✓ Compatible con la mayoría de auxiliares textiles.
- ✓ Alta resistencia a pH altos.
- ✓ Compatible con álcalis débiles y fuertes.
- ✓ Compatible con ácidos.
- ✓ Ideal para obtener un mejor grado de blanqueo.

Aplicaciones

Útil para lograr una excelente hidrofiliidad en artículos como en toallas, algodones absorbentes, y en telas donde la hidrofiliidad es muy importante.



Modo de empleo

Utilice ECOWET-MZ en razón de 12 – 14.0 g/L., a temperatura de 70 a 90 °C.

Su tiempo de humectación es de 2 a 3 segundos. Para hilo crudo, lona cruda, etc.



Precauciones

Mantenga el envase siempre cerrado después de ser utilizado, no combine con otro tipo de producto.

Condiciones de almacenamiento

Este producto se debe mantener almacenado en un lugar limpio, seco y fresco, con buena ventilación, separado de sustancias incompatibles y bien cerradas para evitar derrames. No estibe más de dos envases.



Información ecológica

Por ser un producto a base de materiales naturales, no ataca nuestro medio ambiente ya que es biodegradable.

Manejo de envases vacíos

Los envases vacíos por precaución no deben ser usados para el almacenaje o transporte de productos de consumo humano. Disponga de los envases vacíos de acuerdo a lo dispuesto por sus autoridades locales.



Especificaciones

Apariencia.....Líquido ligero viscoso
Color..... Ligero amarillo
Olor..... característico
pH..... 7.0 – 9.0
Densidad.....0.900 – 1.020